

D1	DACH
płyta warstwowa KS1000 XDEK TR20 8cm	
dźwigar I PE 330	

SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tynk cienkowarstwowy silikonowy Tytan EOS	
styropian EPS 70-040 15 cm	
bloczek z gazobetonu 24 cm	
tynk cementowo-wapienny kat.III	

SZ2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
płyta warstwowa PWS125	

SF1	ŚCIANA ZEW. FUNDAMENT.
folia kubełkowa	
cementowa zaprawa klejowa z siatką	
URSA XPS N-III-L 10cm	
Izohan Izobud WL	
podwalina betonowa B25 24 cm	
Izohan Izobud WL	

P1	PODŁOGA NA GRUNCIE
gres na kleju 1,2 cm	
jastrych cementowy 6 cm	
folia budowlana PE 2mm	
styropian EPS 100-038 10cm	
2x folia budowlana PE 2mm	
podkład betonowy B15 10cm	
piasek zagęszczony mechanicznie	

0.7/01102005

Stacja Uzdatniania Wody Kamionka

architektura	architekt Krzysztof Zakrzewski	135/TO/94	
konstrukcja	mgr inż. Jarosław Mysior	POM/0166/PWOK/03	
opracował	mgr inż. Adam Obuchowski	-	

PRZEKRÓJ A-A

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
ALTRIS S.C.
www.altris.com.pl
NIP 5811891449
82-500 KWIDZYN
KOPERNIKA 3
tel. (55) 275 91 10

inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne sp z o.o.	P.W.
adres	ul. Sportowa 29, 82 - 500 Kwidzyn	06.2014
obiekt	budynek koagulacji i sedymentacji	1:50
adres	Kamionka, dz. nr 112/1, obr. Kamionka	rys. A4 str.